


ТОВ «Київська електротехнічна компанія»

Україна м. Київ

Зроблено в Україні

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ЛЮК РЕВІЗІЙНИЙ «LIGHT антивандальний тротуарний»



Вітаємо Вас з придбанням ревізійного люка ТМ «Євролюки – люки, яких не видно...» моделі Light антивандальний тротуарний.

Підприємство-виробник ТОВ «Київська електротехнічна компанія» дякує Вам за вибір нашої продукції.

Переконливо просимо Вас вивчити інструкцію з монтажу та експлуатації.

Вся продукція ТМ «Євролюки – люки, яких не видно...» виготовляється згідно з діючим ТУ У 28.1-35997744001:2012 «Люки ревізійні прихованого монтажу».

Призначення та опис виробу

Спеціалізовані ревізійні вуличні люки «LIGHT антивандальний тротуарний» призначені для забезпечення доступу до інженерних комунікацій, розташованих нижче рівня дороги, а також для доступу в підвал, цокольний поверх, технічні приміщення та т. ін.

Ревізійні люки «LIGHT антивандальний тротуарний» монтуються на територіях підприємств та на

територіях приватних домогосподарств.

Люки не розраховані для монтажу на дорогах загального користування.

Даний виріб являє собою зварну конструкцію з нержавіючої сталі, розраховану для монтажу у пішохідній зоні.

Люк є замовною позицією, тому габаритні розміри та розраховане навантаження обговорюється під час замовлення. Ревізійний люк моделі «LIGHT антивандальний тротуарний» є не заповнюваним, антивандальним люком.

Технічна характеристика

Ревізійний вуличний люк «LIGHT антивандальний тротуарний» виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі методом дугового зварювання в середовищі захисного газу.

Кришка люка має рифлену поверхню, що забезпечує безпечне пересування поверхнею люка при несприятливих погодних умовах.

В поверхню кришки інтегровано чотири притискних гвинта, що унеможлиблює доступ сторонніх осіб до інженерних комунікацій.

Фіксується виріб шляхом бетонування ділянки дорожнього полотна до етапу фінішного оздоблення.

Відкривання здійснюється шляхом підйому кришки люка вручну, за допомогою спеціального ключа.

Антикорозійний захист забезпечується використанням нержавіючої сталі для 100% конструкції люка.

Гарантійні зобов'язання

На виріб в зборі встановлено гарантійний період 12 місяців з часу продажу (встановлюється за касовим чеком).


Гарантійні зобов'язання втрачають силу у випадках:

- відсутність касового або товарного чека;
- використання виробу не за призначенням;
- наявність слідів самостійного ремонту або модернізації виробу;
- недотримання користувачем вимог по установці виробу та умов його експлуатації, викладені в інструкції;
- наявність механічних пошкоджень;
- пошкодження, що виникли в результаті недбалого транспортування або зберігання.

Комплектність

| | |
|------------------------------|-------|
| Люк у зборі (рама та кришка) | 1 шт. |
| Ручка для відкривання | 1шт. |
| Ключ для притискних гвинтів | 1шт. |

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ЛЮКА РЕВІЗІЙНОГО «LIGHT антивандальний тротуарний»



Розмітити місце розташування люка.

Люк встановлюється на бетонний виступ (опалубку), яка знаходиться нижче рівня підлоги на загальну товщину люка.

Монтажна полиця зовнішньої рами люка забезпечує щільну фіксацію люка в бетонній стяжці, не вимагаючи додаткових кріплень.

У разі використання низькоякісного бетону, зовнішню раму люка треба закріпити додатково анкерами.

Після застигання фіксуючого шару бетону виконати фінішне оздоблення поверхні.

**Виробник залишає за собою право внесення змін в
конструкцію.**

Виробник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Київська електротехнічна компанія»

Адреса: Україна, м. Вишневе, Чорновола, 51